## Procédure « admin consent » pour le Loop Hub

Pour que les applications du Loop Hub et que le robot comptable fonctionnement correctement, il est nécessaire d'autoriser LoopHub à accéder à SharePoint (admin consent).



Prérequis : Le compte qui peut valider le consentement doit avoir le rôle "Administrateur général" dans Microsoft 365.

- 1. Connectez-vous au compte Office 365 à partir du lien www.office.com.
- 2. Ouvrez un nouvel onglet dans le navigateur web puis saisir le lien suivant : https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client\_id=410f64ab-1974-416f-b2c9-

297b02318a2b&redirect uri=https://loop.loopsoftware.fr/authorize&resource=https://graph.microsoft.com/&response type=code&response mode=form post&prompt=ac

## Lorsque le lien est validé, la page suivante apparaît :



3. Sélectionnez le compte d'administration puis accepter les conditions générales :



Lorsque les conditions sont acceptées, la page suivante apparaît :

lയp

Done!

- 4. Il est également possible de vérifier l'information en saisissant le lien suivant : https://portal.azure.com.
- 5. Cliquez ensuite sur [Azure Active Directory].

Microsoft Azure	
« + Créer une ressource	Dashboard ∽ + Nouveau tableau de bord ∓ Télécharger ± Télécharger / Modélier © Partager / Pien é
i∃ Tous les services	Toutes les ressources Tous us Alonnimers simplicité !
🛄 Tableau de bord	Lancer une application de vote chis sur Azure en quelques d'une en quelques
Toutes les ressources	Aucune ressource à afficher
Groupes de ressources	Esseyez de modifier vos filtres si voura re trouvez pas ce que vous cherchez. En savoir plus f Créer de resources Créer de resources Créer de resources Dismorphones ranides à tutosiale
App Services	Centainages rapides + tutories
Applications de fonctions	Machines virtuelles Windows 2
Bases de données SQL	Approvisionner des machines virtuelles Windows Server, SQL Server, SnareRoint
🥒 Azure Cosmos DB	Approvisioner des machines Vinuelles Linux IS
Machines virtuelles	CentOS, SUSE, CoreOS
🔶 Équilibreurs de charge	App Service IS Créer des applications web à l'aide de JNIT, Java, Nodeja,
Comptes de stockage	Python, PHP
😔 Réseaux virtuels	Functions IS trater iss évérements avec une architecture de code sans
Azure Active Directory	Large
Analyse Azure Active	Directory Service Health Place de marché

## 6. Cliquez ensuite sur [Applications d'entreprise].



Si l'application suivante apparaît, l'admin consent LoopHub a correctement été mis en place :

